

## НАСТАВЛЕНИЕ по применению противогрибкового препарата **MycetoDez**

### 1 Общие положения

1.1 Наименование препарата: противогрибковый препарат **MycetoDez**, **шашка дымовая** (далее - препарат).

1.2 **MycetoDez** предназначен для противогрибковой дезинфекции птицеводческих помещений, подстилок, гнезд, [инкубаторов](#), выводных шкафов, зараженных *Aspergillus spp*; санитарной обработки животноводческих помещений, зараженных дерматофитами; помещений животноводства для обработки от грибковых инфекций; а также другого оборудования в птичьих и животноводческих помещениях: поилок, кормушек, клеток.

Действующее вещество препарата – энилконазол.

1.3 По внешнему виду препарат представляет собой порошок серого (грязно-белого) цвета, при поджоге которого образуется серого цвета дым.

1.4 Термовозгонный противогрибковый препарат **MycetoDez** выпускается по 25 г в одном пластмассовом флаконе с винтовой горловиной, уплотняющим элементом и навинчивающейся крышкой с предохранительным кольцом. Один флакон с препаратом помещен в бумажный корпус, содержащий наставление по применению на государственном и русском языках.

1.5 Эtiquетировка флаконов содержит следующую информацию: фирма-изготовитель, наименование препарата, назначение, рекомендации по применению, срок годности, дату изготовления, номер серии, предупреждающие надписи.

Эtiquетировка коробок содержит следующую информацию: фирма-изготовитель, стандарт организации, наименование препарата, назначение, рекомендации по применению, срок годности, дату изготовления, номер серии, предупреждающие надписи, адрес производителя, контактные данные дистрибьютора.

1.6 Маркировка выполнена на государственном и русском языках.

1.7 Препарат хранят в заводской упаковке в сухом, защищенном от света месте в хорошо проветриваемом складском помещении отдельно от пищевых продуктов и кормов при температуре от + 5 °С до +25 °С. Не допускается хранение препарата с легковоспламеняющимися веществами и горючими материалами!

1.8 Срок годности препарата – 12 месяцев с момента изготовления при соблюдении условий хранения. Датой изготовления препарата считается день его расфасовки.

1.9 Препарат по степени воздействия на организм относится к умеренно токсичным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Транспортируется наземным видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Высоко токсичен для рыб.

1.10 Непригодный препарат, его тара утилизируется как медицинские отходы класса «Г» специализированными организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности в соответствии национальными и международными предписаниями. Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

## 2 Порядок применения препарата

2.1 Дезинфекцию проводят после механической очистки помещения. До применения препарата **MycetoDez** необходимо плотно закрыть дверь, окна, щели в помещении и выключить вентиляцию.

2.2 На огнеупорную поверхность поместить флакон с препаратом и поджечь фитиль, из расчета 1 флакон на 50 м<sup>3</sup> пространства. Время горения составляет от 40-60 секунд. При термической возгонке образуется аэрозоль серо-молочного цвета, который равномерно заполняет пространство помещения. Экспозиция в отсутствие птицы и животных от 2 до 12 часов.

2.3 При угрозе возникновения контаминации помещения, необходимо провести дезинфекцию повторно.

## 3 Меры личной профилактики

3.1 Манипуляции с препаратом проводят лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, с применением средств индивидуальной защиты, соблюдением мер личной и противопожарной безопасности, правил безопасности при работе с техникой и охраны окружающей среды, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

3.2 Во время работы с препаратом **MycetoDez**:

- не допускаются лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам и страдающих аллергическими заболеваниями; беременные и кормящие грудью женщины; подростки, не достигшие 18 лет;

- запрещается принимать пищу, пить и курить.

3.3 При воздействии на слизистые оболочки, кожу или волосы – смойте проточной водой в течение нескольких минут.

3.4 По окончании работы необходимо снять спецодежду, лицо и руки вымыть теплой водой с мылом.

3.5 Препарат после возгонки легко воспламеняется и быстро становится горячим. Не рекомендуется прикасаться к тлеющему флакону голыми руками в течение 15-25 минут после поджигания.

Инструкция по применению разработана ТОО «Казфармаком», Республика Казахстан.